


OKRESNÝ ÚRAD ČADCA
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Palárikova 91, 022 01 Čadca

Číslo spisu
OU-CA-OCDPK-2023/000546-004

Čadca
09. 02. 2023



Stavebné povolenie

Výrok

Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania

sídlo: Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

podal dňa 21. 12. 2022 žiadosť č. 04585/2022/OD-157 zo dňa 21.12.2022, s prílohami o vydanie stavebného povolenia,

pre stavbu: „Rekonštrukcia oporného a zárubného múru na ceste II/484 v k.ú. Klokočov, časť Riečky“

Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „OU CA OCDPK“) ako špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“), v zmysle § 62 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“) a v zmysle § 8 ods. 1 a ods. 2 písm. vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.“), preskúmal predmetnú žiadosť o stavebné povolenie a rozhodol takto:

stavba

„Rekonštrukcia oporného a zárubného múru na ceste II/484 v k.ú. Klokočov, časť Riečky“

SO-01 – oporný múr
SO-02 – zárubný múr
SO-03 – rekonštrukcia cesty

sa podľa § 66 stavebného zákona

POVOĽUJE.

Žiadateľ/stavebník: Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „stavebník“)
Projektant: PRO-SENSE, s.r.o., Zlatá 8, 974 05 Banská Bystrica,
zodpovedný projektant: Ing. Adam Miškovčík
Termín realizácie stavby: 2023 - 2024

Kraj: Žilinský

Okres: Čadca

Obec: Klokočov

Katastrálne územie: Klokočov

Stavebný pozemok: pozemná komunikácia II/484 Turzovka - Klokočov, v ckm 40,210 – 40,370 v k. ú. Klokočov

Zhotoviteľ: Stavebník nahlási do 15 dní po ukončení verejnej súťaže.

Stavebný dozor: Stavebník nahlási do 15 dní po ukončení verejnej súťaže.

Stručný popis stavby:

Cieľom stavby je rekonštrukcia oporného múru SO 01, rekonštrukcia zárubného múru SO 02 a rekonštrukcia cesta II/484 SO 03 v predmetnom úseku. Oporný múr slúži k zaisteniu telesa komunikácie II/484 a vymedzuje tak priestor pozdĺž oporného múru. Konštrukcia oporného múra je budovaná ako novostavby. Na obidva konce múra nadväzujú telesá cesty, ktoré sú v tejto časti tiež v násype. Konštrukcia zárubného múra je budovaná ako rekonštrukcia a spočíva vo vybudovaní novej vrstvy striekaného betónu s kamenným obkladom, ktorý bude pomocou vleповacej výstuže spriahnutý s pôvodným kamenným múrom. Oprava vozovky kopíruje jestvujúce vedenie cesty II/484 bez zmeny.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 tieto záväzné podmienky:

1. Pri realizovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, použitia vhodných stavebných výrobkov, dbať na ochranu zdravia ľudí, ochranu životného prostredia a dodržiavať všeobecné právne normy a predpisy.
2. Stavebník je povinný pred zahájením stavebných prác oznámiť začatie stavby OU CA OCPDK.
3. V zmysle § 67 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
4. Stavebník oznámi OU CA OCPDK, meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby v zmysle § 62 ods. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb., do 15 dní po skončení výberového konania písomnou formou.
5. Stavebník oznámi OU CA OCPDK, stavebný dozor najneskôr 15 dní pred začatím stavebných prác písomnou formou.
6. Na stavbe bude na viditeľnom mieste osadená tabuľa s označením stavby, stavebníka, zhotoviteľa, ako aj uvedením mien stavby vedúceho a odborného dozoru.
7. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia oporného a zárubného múru na ceste II/484 v k.ú. Klokočov, časť Riečky“; stupeň: DSP+DRS; dátum: 02/2022; zodpovedný projektant: Ing. Adam Miškovčík.
8. Prípadné zmeny projektovej dokumentácie nesmú byť vykonané bez povolenia OU CA OCPDK, špeciálneho stavebného úradu podľa § 68 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb..
9. Stavebník je povinný pred zahájením stavebných prác zabezpečiť priamo v teréne vytýčenie dotknutých inžinierskych sietí za účasti ich vlastníkov.
10. Stavebník pri výkone prác nahradí prípadné škody spôsobené pri výstavbe tretím osobám, prípadne zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu.
11. Štátny stavebný dohľad bude vykonávať špeciálny stavebný úrad OU CA OCPDK.
12. Stavebník po ukončení stavebných prác predloží v súlade s § 79 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. špeciálnemu stavebnému úradu návrh na kolaudačné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia v lehote do 30 dní od ukončenia prác. V zmysle § 76 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
13. Pred osadením dočasného (prenosného) a trvalého dopravného značenia pri pozemnej komunikácii II. a III. triedy, je potrebné požiadať OU CA OCPDK o jeho určenie.
14. V prípade, že pri stavebných prácach, dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu premávky na pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať o povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácií cestný správny orgán v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., kde budú určené osobitné podmienky, za ktorých bude možné pozemnú komunikáciu uzavrieť.
15. Stavebník je povinný dodržať v plnom rozsahu osobitné podmienky uvedené vo vyjadreniach dotknutých orgánov:
 - a) Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, č. s. OU-CA-OSZP-2022/003822-002, zo dňa 04.04.2022:

- Projektovú dokumentáciu je potrebné odsúhlasiť so správcom vodného toku Kysuca – SVP š. p., OZ Piešťany, SPSV I., Nimnica.

- Stavebné práce je potrebné vykonávať mechanizmami v dobrom technickom stave tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd resp. aby nedošlo k znečisteniu terénu, spojenému s rizikom následného zhoršenia akosti povrchových alebo podzemných vôd. V prípade úniku látok škodiacich vodám do povrchových vôd resp. do prostredia súvisiaceho s vodou, vykonať opatrenia na ochranu vôd v zmysle § 41 ods. 6 a 7 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.

- Pred vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu je potrebné v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu, ktorý sa vydáva na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavby a zariadení alebo činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (§ 27 vodného zákona). K žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku – SVP š. p. OZ Piešťany.

b) Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán odpadového hospodárstva, č. s. OU-CA-OSZP-2022/003835-002, zo dňa 10.03.2022:

- Odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podľa potreby zabezpečil jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie

- Nevyužitý odpad budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie.

- Ku kolaudácii stavby investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác.

- Investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o dopadoch a druhu odpadov zaradiť podľa platného Katalógu odpadov.

- Odpad (výkopová zemina) je potrebné odovzdať len osobe, ktorá má na to povolenie a prevádzkuje miesto na to určené v zmysle paragrafu 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch.

- Výkopovú zeminu je možné využiť na terénne úpravy pozemku, na ktorom sa realizuje stavba. Prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí byť s ním naložený v súlade so zákonom o odpadoch. V opačnom prípade sa takéto konanie považuje za porušenie ust. zákona o odpadoch.

c) Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody a krajiny, č. s. OU-CA-OSZP-2023/003029-003, zo dňa 09. 02. 2023:

- Max. šírka dočasného záberu pred oporným múrom bude 6m

- Plocha bude oplotená dočasným oplotením

- Po skončení výstavby bude lokalita uvedená do pôvodného stavu

- Pred samotným výrubom bude vykonaná inventarizácia a spoločenská hodnota drevín a krovín, ktoré bude nutné odstrániť

- Bude zrealizované zmapovanie plochy biotopov, ktoré budú zasahovať do plochy dočasného záberu a stanovená ich spoločenská hodnota

- Plocha dočasného záberu bude vybudovaná navezením interného materiálu-štrku, použiť miestny riečny materiál, avšak až po odsúhlasení lokality ťažby Správou CHKO Kysuce.

- Padnuté a mŕtve drevo na existujúcej ploche bude posunuté mimo plochy dočasného záberu, po ukončení stavby bude vrátené na pôvodné miesto

- Začiatok prác bude ohlásený na Správu CHKO Kysuce najneskôr 7 dní vopred

- Pri vegetačných úpravách oporného múru nepoužívať invázne a nepôvodné druhy drevín a rastlín ako sú napr.: sumach pálkový, javorovec jaseňolistý, pajaseň žliazkatý, pohánkovec japonský, smrek pichľavý, okrasné javory a čerešne, astru novobelgickú a astru novoanglickú.

- Na korunu oporného múru vysadiť pôvodné druhy brehových porastov v území (jelša sivá, vrba krehká, vrba purpurová, javor mliečny)

- Sledovať rozširovanie invázných rastlín (najmä pohánkovec japonský a netýkavka žliazkatá) na opornom múre a v prípade výskytu ich bezodkladne odstrániť

- Nezastavaný zvyšok pozemkov raz ročne kosiť a odstraňovať pokosenú biomasu

- prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych tokov a na podmáčané lokality, aby nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov európskeho alebo národného významu

- odpad vzniknutý pri stavebných prácach odviezť a zlikvidovať v zmysle Zákona NR SR č. 313/2016 Z. z. o odpadoch

d) Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, č. s. OU-ZA-OSZP1-2022/024081-003/Kub, zo dňa 27.05.2022:

- Maximálna šírka dočasného záberu pred oporným múrom bude 6m
- Plocha bude oplotená dočasným oplotením
- Po ukončení výstavby bude lokalita uvedená do pôvodného stavu
- Bude vykonaná inventarizácia a spoločenská hodnota drevín a krovín, ktoré bude nutné odstrániť
- Bude zrealizované zmapovanie plochy biotopov, ktoré budú zasahovať do plochy dočasného záberu a stanovená ich spoločenská hodnota
- Plocha dočasného záberu bude vybudovaná navezením inertného materiálu – štrku, použiť miestny riečny materiál, avšak až po odsúhlasení lokality ťažby Správou CHKO Kysuce (Predmieranky alebo Kysuce)
- Padnuté a mŕtve drevo na existujúcej ploche bude posunuté mimo plochy dočasného záberu, po ukončení stavby bude vrátené na pôvodné miesto
- Začiatok prác bude ohlásený na Správe CHKO Kysuce minimálne 7 dní vopred (t-č. 041/4335606, e-mail: chko.kysuce@sopsr.sk).

e) Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, č. s.: O22020613 zo dňa 30. 05. 2022:

- Hore uvedenou stavbou dôjde ku kolízii s potrubím verejného vodovodu (VV) HDPE DN 100 mm a potrubím verejnej kanalizácie (VK) PVC DN 300 mm v prevádzke spoločnosti Sevak a.s.
- Pred zahájením akýchkoľvek zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii zemných prác bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní s ostatnými vedeniami. Vytýčenie uvedených našich vedení Vám cez objednávku vykoná naša organizácia.
- Žiadame dodržať minimálnu vzdialenosť určenú k ochrane vodovodného a kanalizačného potrubia v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odsek 2, ktorý vymedzuje pásmo ochrany VV a VK v šírke 1,8 m (do DN 500 vrátane) a 3,0 m (od DN 500 mm) od ich osí vo vodorovnej vzdialenosti.
- V pásme ochrany VV a VK je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby pevne spojené so zemou základom, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
- Výkopové práce v ochrannom pásme VV a VK požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope.
- Hutnenie podlažia v mieste dotyku s VV, VK, resp. VP, KP realizovať po vrstvách vibračnými zariadeniami takým spôsobom, aby dynamické rázy pri hutnení nepoškodili potrubia vodovodu a kanalizácie v danej lokalite.
- V rámci stavebných prác žiadame zdvihnúť do úrovne budúcej nivelety asfaltovej cesty všetky prípadné poklopy na vodovodnom a kanalizačnom potrubí. V prípade poškodených poklopov tieto vymeniť za nové. Ich funkčnosť požadujeme preveriť za prítomnosti našich pracovníkov z prevádzky SEVAK a.s. Žilina. O zistenom stave vyhotoviť zápis do stavebného denníka. Tento zápis bude slúžiť ako po realizačné vyjadrenie.
- Odkryté miesta na vodovodnom a kanalizačnom potrubí musia pred zásypom skontrolovať naši zástupcovia z HS vodovody a HS kanalizácie.

f) SPP-distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26, č. s. TD/NS/0316/2022/Ki, zo dňa 05.04.2022:

- po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnicapp-distibucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D ni ej povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

K stavbe sa súhlasným stanoviskom bez pripomienok vyjadrili dotknuté orgány:

g) Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22 Klokočov, č. s.: 271/2022/Ča zo dňa 14. 03. 2022

K stavbe sa vyjadrili o neexistencii sietí a zariadení v záujmovom území:

h) O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, zo dňa 21. 03. 2022,

i) Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Ružomberok, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov, 020 71 Nimnica, č. s.: CS SVP OZ PN 1232/2022/2 zo dňa 21. 02. 2022,

j) Stredoslovenská distribučná, a. s., č. s.: 202204-SP-0039-1, zo dňa 02.05.2022, pričom upozorňuje na všeobecné podmienky v prípade podzemných vedení tretích osôb:

- V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného e. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.
- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.)

k) Slovak Telekom, a. s., č. v. 6612228674, zo dňa 14.09.2022, akciová spoločnosť požaduje, aby boli plnené všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska, pričom nedôjde do styku s ich sieťami a zároveň stavebník musí rešpektovať nasledovné:

- Toto vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa § 18 ods. 14 Zákona č. 135/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 5.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 902 719 389
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

l) Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, p. č.: BB-1159/2022 zo dňa 05. 05. 2022, pričom upozorňuje, že:

- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a. s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia
- ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
 - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/
 - preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
 - dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
 - nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
 - súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
 - aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
 - pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
 - aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob.: 0907 721 378
 - overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)
 - pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ

Odôvodnenie

Stavebník ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, Komenského 48, 011 09 Žilina podal dňa 21. 12. 2022 žiadosť č. 04585/2022/OD-157 zo dňa 21.12.2022, s prílohami o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „Rekonštrukcia

oporného a zárubného múru na ceste II/484 v k.ú. Klokočov, časť Riečky“. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

OU CA OCDPK v súlade s § 61 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 50/1976 Zb. oznámil začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. V konaní neboli vznesené žiadne námietky.

OU CA OCDPK ako špeciálny stavebný úrad posúdil v celom rozsahu predmetnú žiadosť s prílohami o vydanie stavebného povolenia, doručenú od Žilinského samosprávneho kraja, odboru dopravy a územného plánovania a dospel k záveru, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené práva a právom chránené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Špeciálny stavebný úrad na základe všetkých okolností posudzovaných v stavebnom konaní rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Za vydanie tohto stavebného povolenia sa správny poplatok nevyberá, pretože podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak, od poplatkov oslobodené.

Poučenie

Podľa ustanovenia § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto stavebnému povoleniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia (oznámenia) na Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Podľa § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov je toto stavebné povolenie preskúmateľné príslušným súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Vyvesené dňa:

10.2.2023
.....

Zvesené dňa:

.....

Ostatným účastníkom konania sa dokument doručuje verejnou vyhláškou vyvesenou 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Čadca a obce Klokočov.

Ing. Ján Balhárek PhD.
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10156

Doručuje sa

Žilinský samosprávny kraj, Komenského, 010 01 Žilina, Slovenská republika
SPRÁVA CIEST ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Správa ciest ŽSK závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Obec Klokočov, okres Čadca, Klokočov 962, 023 22 Klokočov, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, Slovenská republika

Okresný úrad Čadca, odbor pozemkový a lesný, Palárikova 95, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Slovak Telekom a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina, Slovenská republika
PRO-SENSE s.r.o., Zlatá 5614/8, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Slovenská republika
SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, Slovenská republika
O2 Slovakia, s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca, Slovenská republika